



Productsheet Agra



Categorie:

Balanceren

Bootcamp & Calisthenics

Speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

598x545x150 cm

Valhoogte

54 cm

Vrije-valruimte

76 m2

Benodigde-ruimte


898x845x240 cm

Toestel-hoogte

240 cm

Beschrijving

Agra: een veelzijdige balanceerparcours combinatie

Keuze uit 12 kleuren. Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#) 

[Neem contact op](#) voor de mogelijkheden.



Uitgebreide beschrijving

Agra; Uitdaging op hoog niveau met dit veelzijdige balanceerparcours

De echte uitdaging is om "met de voetjes van de vloer" te blijven terwijl je dit balanceertoestel gebruikt. Of je nu van de ene naar de andere kant moet balanceren of je evenwicht moet bewaren terwijl je eindeloos rondjes loopt, dit parcours biedt het allemaal. Het balanceerparcours bestaat uit diverse onderdelen, en je bent vrij om zelf de volgorde te bepalen. Plaats de 3 balanceerbalken achter elkaar of wissel ze af met de stepjes, en kies zelf waar je de balanceerbrug positioneert. Deze hoogwaardige balanceertoestellen zijn vervaardigd uit robuust gepoedercoat staal met een duurzame antiroest afwerking, gecombineerd met zonbestendig kunststof. De opstapjes zijn gemaakt van sterk PE-board. Hoewel de basisuitvoering zwart is, kun je voor bepaalde onderdelen kiezen uit verschillende kleuren. Ontdek meer hierover op onze kleurenpagina. Dit professionele balanceerparcours komt uitstekend tot zijn recht op een schoolplein, maar het is tevens ideaal voor gebruik tijdens een bootcamp.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten