



Productsheet Alesund



Categorie:

HPL speeltoestellen

Speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte
365x357x200cm
Benodigde-ruimte
715x657x200cm
Vrije-valruimte
47 m2
Valhoogte
100 cm

Beschrijving

De Alesund is een HPL speeltoestel met glijbaan in de vorm van een boot Geschikt voor de openbare speelplaatsen, recreatiebedrijven, scholen en kinderdagverblijven en voor jong en jonger.

Uitgebreide beschrijving

Stap aan boord van de Alesund, een uniek speeltoestel dat kinderen uitnodigt voor grenzeloos avontuur! Met afmetingen van 365 cm x 357 cm x 200 cm biedt deze HPL-boot duurzaam plezier. Dit maritieme meesterwerk, gemaakt voor jonge kapiteins, laat de verbeelding de vrije loop. Met een glijbaan, klimmast en ingebouwd anker belooft de Alesund opwindend spel op denkbeeldige zeeën. Ontdek de wereld van avontuur op volle kracht met de Alesund - waar verbeelding en plezier samenkomen! Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

| | |
|----------------------------|---|
| KUNSTSTOF | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven |
| HOUT | Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ) |
| NETTEN | 18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen |
| SCHOMMELLAGERS | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang |
| SCHOMMELKETTINGEN | Roestvrij staal Ø6mm |
| SCHOMMELZITTING | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat |
| STEPJES | Pe Board 15 mm |
| KETTINGEN | 8mm RVS kettingen |
| HANDVATTEN | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking |
| STAANDERS | 127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking |
| VLAKKE DELEN METAAL | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking |
| SPIJLWANDEN | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |
| STANGEN | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |
| PAALKAPPEN | Aluminium |
| SCHROEVEN | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten |