


Productsheet Arm rotatie met 2 schijven



Categorie:

Fitness

Sport & spel

Afmetingen:

Toestel-hoogte

116 cm

Benodigde-ruimte

102 x 115 x 116 cm

Beschrijving

Keuze uit 12 kleuren. ☐ Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?

BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Uitgebreide beschrijving

Arm rotatie met 2 schijven Palen: 127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
Stangen: 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden Kunststof: Gerecycled
LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven Handvaten: LLDEP 10mm met rubber
gecoate anti slip afwerking Paalkappen: Aluminium Schroeven: RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx
bouten

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

| | |
|----------------------------|---|
| KUNSTSTOF | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven |
| HOUT | Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ) |
| NETTEN | 18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen |
| SCHOMMELLAGERS | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang |
| SCHOMMELKETTINGEN | Roestvrij staal Ø6mm |
| SCHOMMELZITTING | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat |
| STEPJES | Pe Board 15 mm |
| KETTINGEN | 8mm RVS kettingen |
| HANDVATTEN | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking |
| STAANDERS | 127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking |
| VLAKKE DELEN METAAL | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking |
| SPIJLWANDEN | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |
| STANGEN | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |
| PAALKAPPEN | Aluminium |
| SCHROEVEN | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten |