


Productsheet Balanceertoestel Bandoeng



Categorie:

Balanceren

Speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

245 cm x 128 cm x 240 cm

Benodigde-ruimte

545 cm x 428 cm x 240 cm

Toestel-hoogte

240 cm

Vrije-valruimte



24 m2

Valhoogte

55 cm

Beschrijving

Bandoeng Hangrek met vaste ogen Dit balanceertoestel kan zowel als zelfstandig sport- of speeltoestel worden geplaatst, alsook uitstekend worden geïntegreerd in een opstelling met

meerdere sporttoestellen of in een bootcampparcours. Keuze uit 12 kleuren.  Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)  [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden!

Uitgebreide beschrijving

Hangrek Bandoeng "Balanceren"

In tegenstelling tot de Jakarta, is de "Bandoeng" uitgerust met vaste ringen, wat een stabiele en eveneens uitdagende trainingsservaring biedt. Dit veelzijdige balanceertoestel kan zelfstandig worden geplaatst als een op zichzelf staand sport- of speeltoestel, waarbij gebruikers de mogelijkheid hebben om van de ene naar de andere kant te klimmen via de stevig bevestigde ringen. Bovendien leent de "Bandoeng" zich uitstekend voor integratie in grotere sportopstellingen of bootcampcoursen. Het kan naadloos worden geïntegreerd in diverse configuraties met meerdere sporttoestellen, wat resulteert in een gevarieerde en uitdagende omgeving voor zowel individuele trainingen als groepsactiviteiten. De veelzijdigheid van de "Bandoeng" maakt het een waardevolle toevoeging aan elke sportfaciliteit of buitenspeelruimte. Het metalen hangrek is specifiek ontworpen met vaste ringen voor een robuuste en betrouwbare trainingsservaring.

De Bandoeng is een metalen hangrek met vaste ogen/ringen. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten