



Productsheet Balanceertoestel Jakarta



Categorie:

Balanceren

Speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

245 cm x 128 cm x 240 cm

Benodigde-ruimte

545 cm x 428 cm x 240 cm

Toestel-hoogte

240 cm

Vrije-valruimte



24 m²

Valhoogte

55 cm

Beschrijving

Jakarta Hangrek met draaiende ringen Dit balanceertoestel kan zowel als zelfstandig sport- of speeltoestel worden geplaatst, alsook uitstekend worden geïntegreerd in een opstelling met

meerdere sporttoestellen of in een bootcampparcours. Keuze uit 12 kleuren.  Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)  [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden!

Uitgebreide beschrijving

Hangrek Jakarta "Balanceren"

De "Jakarta" is een hangrek voorzien van draaiende ringen, waarmee een dynamische en uitdagende trainingservaring wordt geboden. Dit veelzijdige balanceertoestel kan individueel worden opgesteld als een opzichzelfstaand sport- of speeltoestel, waarbij het gebruikers de mogelijkheid biedt om van de ene kant naar de andere kant te klimmen via de draaiende ringen.

Daarnaast leent de "Jakarta" zich uitstekend voor integratie in grotere sportopstellingen of bootcampcoursen. Het kan worden opgenomen in diverse configuraties met meerdere sporttoestellen, waardoor een gevarieerde en uitdagende omgeving ontstaat voor zowel individuele trainingen als groepsactiviteiten. De veelzijdigheid van de "Jakarta" maakt het een waardevolle toevoeging aan elke sportfaciliteit of buitenspeelruimte.

De Jakarta is een metalen hangrek met draaiende ringen. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten