


## Productsheet Bellen Monk



### Categorie:

Muziektoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte

33x33x150cm

Benodigde-ruimte

335x350cm

Anker



### Beschrijving

Creëer een betoverende sfeer met de "Bellen Monk". Deze buitenspeelbellen, geïnspireerd op de architectuur van het Verre Oosten, produceren rijke tonen die perfect passen in open ruimtes. Eenvoudig te bespelen, elke bel levert buitengewone klanken op. Compact en veelzijdig, passen de bellen 'monk' moeiteloos in verschillende buitenomgevingen en vormen ze harmonieuze sets met andere instrumenten. - geleverd mét mallet/hamer - Kies uit een Betonnen anker of een platte ankeroplossing. **Beluister hier de klanken:** Your browser does not support the audio element.



AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?  
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL [info@luduq.nl](mailto:info@luduq.nl)

## Uitgebreide beschrijving

Ervaar de serene klanken van het Verre Oosten met de "Bellen Monk", een buitenspeelinstrument dat een architecturale reflectie is van die regio. Dit instrument bestaat uit verticaal geplaatste bellen, waarvan de rijke tonen perfect tot hun recht komen in open ruimtes. De eenvoudige en intuïtieve speeltechniek van de "Bellen Monk" maakt het mogelijk om elke bel afzonderlijk te slaan, waardoor buitengewone en langdurige klanken ontstaan. Sla je alle bellen van boven naar beneden, dan creëer je een betoverend glissando-effect van samengevoegde tonen. Dankzij hun compacte formaat passen de bellen 'monk' moeiteloos in diverse open ruimtes en kunnen ze harmonieus worden gecombineerd met andere instrumenten. De bevestiging van het instrument aan de grond kan worden gerealiseerd via twee verschillende verankeringsystemen:

1. Het betonnen anker, dat garant staat voor een professionele en stabiele installatie op zachtere ondergronden zoals gras of zand.
2. Het platte anker, een optimale oplossing voor de installatie van instrumenten op harde ondergronden zoals beton.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten