




## Productsheet Biddinghuizen



### Categorie:

Klimtoestellen met glijbaan

Speeltoestellen

### Afmetingen:

Benodigde-ruimte

776 x 667 x 305 cm

Toestel-grootte

426 x 367 x 305 cm

Toestel-hoogte

305 cm

Valhoogte

150 cm

Vrije-valruimte

52 m<sup>2</sup>

## Beschrijving

Compact maar toch met verschillende speelfuncties, dit speeltoestel met kunststof glijbaan. Deze glijbaan is zowel voor de allerkleinsten als voor een wat oudere leeftijdsgroep geschikt.

## Uitgebreide beschrijving

De Biddinghuizen is een stevige glijbaan voor klein en groot. De kleintjes kunnen via de stevige metalen trap naar boven klimmen en via de lange kunststof glijbaan van maar liefst 150 cm weer naar beneden glijden. De oudere kinderen gaan natuurlijk niet via de vaste trap maar kiezen de opgang met de pionnen om boven te komen. Daarna glijden ze via de brandweerstang weer naar beneden. De staanders, het hekwerk en de brandweerstang van dit gecertificeerde speeltoestel zijn van gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking. De veilige trap is van staalbord met een veilige anti-slip afwerking. De glijbaan en de pionnen zijn van zonbestendig kunststof. Overigens kun je de kleuren van dit speeltoestel geheel naar eigen wens aanpassen. Op de staanders en de vloeren na zijn alle speelelementen in verschillende kleuren leverbaar.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten