


Productsheet Buisklokken Forest



Categorie:

Muziektoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte
55x175x190,5cm
Benodigde-ruimte
455x375cm
Anker

Beschrijving

Ontdek de magie van muziek met de "Buisklokken Forest". Deze vrijstaande buisklokken, elk met een uniek geluid, brengen een betoverende klank voort wanneer ze in het midden worden aangeraakt. - geleverd mét mallets - Kies uit een Betonnen anker of een platte ankeroplossing. **Beluister hier de klanken:** Your browser does not support the audio element.

Uitgebreide beschrijving

Uw muzikale verkenning begint met de buitengewone "Buisklokken Forest". Deze vrijstaande buisklokken zijn vervaardigd uit metalen gestemde buizen van verschillende lengtes, waarbij elke buis een uniek geluid voortbrengt. De diepere tonen resoneren uit de langere buizen, terwijl de kortere buizen hogere tonen produceren. Het instrument kenmerkt zich door zijn opvallende hoge frequenties en een verfijnd scala aan boventoonklanken. Om de betoverende klank van deze buisklokken te ervaren, slaat u ze in het midden met hamers, waardoor een rijk geluid ontstaat. Zelfs de meest eenvoudige en intuïtief gespeelde ritmes resulteren in een boeiende melodie. De "Buisklokken Forest" is ontworpen voor interactie tussen twee spelers, waardoor samen muziek maken een unieke en gedenkwaardige ervaring wordt. Voeg andere instrumenten, zoals de klokken 'Monk' of de xylofoon 'Wind Piano', toe aan uw ensemble om samen harmonieuze composities te creëren. Transformeer uw omgeving in een muzikaal bos met de meeslepende klanken van de "Buisklokken Forest". De bevestiging van het instrument aan de grond kan worden gerealiseerd via twee verschillende verankeringsystemen:

1. Het betonnen anker, dat garant staat voor een professionele en stabiele installatie op zachtere ondergronden zoals gras of zand.
2. Het platte anker, een optimale oplossing voor de installatie van instrumenten op harde ondergronden zoals beton.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten