




## Productsheet Buisxylofoon



### Categorie:

Muziektoestellen

Xylofoons

### Afmetingen:

Toestel-grootte  
68x56x115cm

### Beschrijving

Buisxylofoon: Een interactief muziekinstrument voor buitenplezier met een hoogte van 115 cm. - Bevordert spontaan spel en muzikale creativiteit in de buitenlucht. - Geschikt voor alle leeftijden en stimuleert sociaal



## Uitgebreide beschrijving

Ontdek de harmonieuze samensmelting van beweging en muzikale creativiteit met onze buisxylofoon. Met een indrukwekkende hoogte van 115 cm en een formaat van 68x56x115 cm, biedt dit muzikale speeltoestel een stimulerende omgeving voor kinderen om spontaan te spelen met geluid in de buitenlucht. De naam "buisxylofoon" is afgeleid van het Griekse woord "xylon", wat hout betekent, en deze xylofoon behoort tot het slagwerk. Geschikt voor alle leeftijden, ongeacht muzikale kennis, nodigt dit instrument iedereen uit om eigen deuntjes te componeren en draagt het bij aan de sociaal-emotionele ontwikkeling. Ideaal voor scholen, zorginstellingen en recreatieve ruimtes. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten