


Productsheet D-sluitring



Categorie:

Onderdelen

Afmetingen:

Materiaal

Maten

Shortcodes Menu

Beschrijving

De D-sluitingen zijn te verkrijgen in veel verschillende maten (binnenafmetingen). Afhankelijk van het gekozen materiaal. **Prijs per 50 stuks.** Gegalvaniseerd staal:

- 23 x 12 mm
- 20 x 16 mm
- 20 x 8 mm
- 18 x 12 mm
- 33 x 19 mm (*M10 in plaats van M6*)

Roestvrij staal:

- 23 x 12 mm
- 18 x 12 mm

Uitgebreide beschrijving

D-sluitring

- Gegalvaniseerd of roestvrij staal
- Sluitpin met verzonken kop en borgmoer M6
- Verschillende maten verkrijgbaar

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuutgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten