


Productsheet Flex wheel



Categorie:

Fitness

Sport & spel

Afmetingen:

Toestel-hoogte

172 cm


Benodigde-ruimte

388 x 362 x 172 cm

Toestel-grootte

88 x 62 x 172 cm

Beschrijving

Train uw romp in gelijkmatige bewegingen. Verbeter de indirecte buikspieren. **Keuze uit 12 kleuren.** 

Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)  [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden.

Uitgebreide beschrijving

Palen: 127mm gegalaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking Stangen: 2,5mm gegalaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden Kunststof: Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven Handvaten: LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking Paalkappen: Aluminium Schroeven: RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

| | |
|----------------------------|---|
| KUNSTSTOF | Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven |
| HOUT | Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ) |
| NETTEN | 18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen |
| SCHOMMELLAGERS | Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang |
| SCHOMMELKETTINGEN | Roestvrij staal Ø6mm |
| SCHOMMELZITTING | Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat |
| STEPJES | Pe Board 15 mm |
| KETTINGEN | 8mm RVS kettingen |
| HANDVATTEN | LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking |
| STAANDERS | 127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking |
| VLAKKE DELEN METAAL | 2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking |
| SPIJLWANDEN | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |
| STANGEN | 2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden |
| PAALKAPPEN | Aluminium |
| SCHROEVEN | RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten |