




Productsheet Helsinki



Categorie:

Duikelrekken

Speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

510x13x140 cm

Benodigde-ruimte

610x313x140 cm

Toestel-hoogte

140 cm



Valhoogte

130 cm

Vrije-valruimte

20 m²

Beschrijving

Helsinki vierdelig duikelrek van metaal Keuze uit 12 kleuren.  Combineren van kleuren is ook mogelijk.
[Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)  [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden. [Download productsheet](#)

Uitgebreide beschrijving

Met het duikelrek **Helsinki** kan je duikelen, duikelen en nog eens duikelen. Met deze opstelling kun je in eentje duikelen of toch met z'n 2-en op de brede stang? Er zijn ook duikelrekken met 2, 3 of 4 stangen! De kleur van de stang kan in 10 kleuren kleur: grijs, rood, blauw, geel, oranje, teal, paars, lime, bruin of groen. De staanders zijn standaard voorzien van een zinklaag en een verfijnde maar bovenal stevige coating. De coating van de staanders zijn alleen te verkrijgen in de kleur zwart. De duikelstangen van het duikelrek **Helsinki** zijn vervaardigd van een goede zinklaag en zijn daarna voorzien van een dikke coating. Hierdoor heeft het toestel weinig onderhoud nodig. De staanders worden gefundeerd in beton en gaan ongeveer 60 cm de grond in voor extra stevigheid. De hoogtes van de duikelstangen zijn variabel tussen de 60 en 130 cm, wat betekent dat dit toestel op zowel gras als een valdempende ondergrond geplaatst mag worden. De speeltoestellen van LuduQ speeltoestellen zijn gecertificeerd en worden geleverd met logboek en certificaat. Hij staat eigenlijk goed op elke speelplek en is nog steeds razend populair: het duikelrek. Want als je een duikelrek op een speelplek ziet staan, zul je er altijd kinderen op aantreffen. Op een duikelrek kunnen kinderen zich lekker uitleven en oefenen ze meteen hun motoriek. Hoe meer beweging hoe beter! Meestal wordt er gekozen voor een dubbel of driedelig duikelrek. Want samen spelen en oefenen is veel leuker dan alleen. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten