


Productsheet Hongkong graafmachine speelplaats



Categorie:

Water- en zandspeeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

140 x 115 cm x 23cm

Benodigde-ruimte

300 x 300 cm

Toestel-hoogte

115 cm

Valhoogte

n.v.t.

Vrije-valruimte

n.v.t.

Beschrijving

Hongkong graafmachine speelplaats

- gemaakt van RVS
- 360 graden draaibaar en voorzien van kogellagers
- Stabiele bodemplaat

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Uitgebreide beschrijving

[button href="https://www.luduq.nl/speeltoestellen/Hongkong/?print-products=pdf" icon_size="12" animation_delay="0" class="" target="_blank" color="alternative" dimension="normal" icon="arrow-down" animation="UtC" animate=""]Download het productblad[/button] Hongkong graafmachine speelplaats

- gemaakt van RVS
- 360 graden draaibaar en voorzien van kogellagers
- Stabiele bodemplaat

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten