

Productsheet Inter straatsportdoel 1,2 x 0,8 meter



Categorie:

Balsporten en pannakooi

Sport & spel

Afmetingen:

Toestel-hoogte

83 cm

Toestel-grootte

126 x 83 x 63 cm

Kleur

Beige

Blauw

Bruin

Geel

Groen

Groenblauw

Limoen groen

Oranje


Paars

Rood

Wit

Zwart

Beschrijving

Klein voetbaldoel Keuze uit 12 kleuren.  Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)  [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden.

Uitgebreide beschrijving

Het Inter straatsportdoel 1,2 x 0,8 meter is een duurzame en solide doel. Het doel is uitermate geschikt voor openbare ruimte, schoolpleinen, speelplekken en sportvelden. De Inter is oerdegelijk en onderhoudsarm. De ronde afwerking van het doel is veilig en vermindert de kans op letsels bij stoten. Het doel daagt door zijn robuuste uiterlijk uit tot intensief gebruik en zal hierdoor een centrale functie in bijvoorbeeld een wijk vervullen. De fundatie van het Inter doel is zowel boven als onder het maaiveld mogelijk, afhankelijk van de ondergrond. Er zijn ook doelen te verkrijgen in de afmeting 200 x 100 cm! Standaard GECOAT!

- Volledig uit staal vervaardigd 120 x 80 x 60 cm straatsport doel.
- Gewicht 45kg
- Straatsport doel is volledig gelast en staal verzinkt.
- Uitgevoerd in buis Ø60,3x2,6mm met afgeronde hoeken.
- Voorzien van volledig doorgelaste spijlen van Ø30x2mm.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten