


## Productsheet Kopenhagen



### Categorie:

Duikelrekken

Speeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte

261x13x120 cm

Benodigde-ruimte

361x313x120 cm

Toestel-hoogte

120 cm

Valhoogte

110

Vrije-valruimte

12 m<sup>2</sup>

## Beschrijving

**Dubbel duikelrek van metaal** Keuze uit 12 kleuren.  Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#).  [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden. [Download productsheet](#)

## Uitgebreide beschrijving

Met het duikelrek **Kopenhagen** kan je duikelen, duikelen en nog een duikelen. Met deze opstelling kun je in eentje duikelen of toch met z'n 2-en op de brede stang? Er zijn ook duikelrekken met 2, 3 of 4 stangen! De kleur van de stang kan in 12 kleuren kleur: grijs, rood, blauw, geel, oranje, teal, paars, lime, bruin of groen. De staanders zijn standaard voorzien van een zinklaag en een verfijnde maar bovenal stevige coating. De coating van de staanders zijn alleen te verkrijgen in de kleur zwart. De duikelstangen van het duikelrek **Kopenhagen** zijn vervaardigd van een goede zinklaag en zijn daarna voorzien van een dikke coating. Hierdoor heeft het toestel weinig onderhoud nodig. De staanders worden gefundeerd in beton en gaan ongeveer 60 cm de grond in voor extra stevigheid. De hoogtes van de duikelstangen zijn variabel tussen de 60 en 130 cm, wat betekent dat dit toestel op zowel gras als een valdempende ondergrond geplaatst mag worden. De speeltoestellen van LuduQ speeltoestellen zijn gecertificeerd en worden geleverd met logboek en certificaat. Hij staat eigenlijk goed op elke speelplek en is nog steeds razend populair: het duikelrek. Want als je een duikelrek op een speelplek ziet staan, zul je er altijd kinderen op aantreffen. Op een duikelrek kunnen kinderen zich lekker uitleven en oefenen ze meteen hun motoriek. Hoe meer beweging hoe beter! Meestal wordt er gekozen voor een dubbel of driedelig duikelrek. Want samen spelen en oefenen is veel leuker dan alleen. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten