

Productsheet Kunstgras shockpad 55 mm



Categorie:

Kunstgras

Valondergronden

Afmetingen:

Beschrijving

Kunstgras shockpad 55 mm, Playgrass® 55 - Valhoogte 2,72 m1 - prijs per m2 inclusief installatie door Vario >

[Download detaildoorsnede \(pdf\)](#) <

Uitgebreide beschrijving

Grassoort: Royal Grass LSR 24 - shockpad 55mm Kritische valhoogte: 272 cm Infill zand: Ca. 25kg/m2
Poolhoogte: 24 mm Standaard kleuren: Groen, geel, rood en blauw Kunstgras shockpad 55 mm,
Playgrass® 55 - Valhoogte 2,72 m1 - prijs per m2 inclusief installatie door Vario

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten