


Productsheet Marimba Calypso



Categorie:

Muziektoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte
61,5x170x107,5cm
Benodigde-ruimte
365x470cm
Anker

Beschrijving

Ervaar harmonie met de "Marimba Calypso". Deze marimba met twee identieke gespiegelde toonladders nodigt twee spelers uit voor een harmonieus samenspel. De zachte klank, doordrenkt met harmonische tonen, vormt een perfecte combinatie met de handpan 'koala' en buisklokken 'forest'. Eenvoudig en intuïtief, sla gewoon op de middelste delen van de buizen en laat de muziek beginnen. - geleverd met twee mallets/hamers - Kies uit een Betonnen anker of een platte ankeroplossing. **Beluister hier de klanken:** Your browser does not support the audio element.

Uitgebreide beschrijving

Stap in de wereld van harmonie met de "Marimba Calypso", een muziekinstrument uit de idiophone familie met twee identieke gespiegelde toonladders. Deze marimba, bestaande uit metalen buizen, produceert een zachte klank doordrenkt met harmonische tonen. Het instrument nodigt twee spelers uit om tegelijkertijd te genieten, en het vormt een harmonieuze combinatie met de handpan 'koala' en buisklokken 'forest'. De eenvoudige en intuïtieve speeltechniek betreft iedereen. Sla simpelweg met de stokken op de middelste delen van de buizen en laat de melodieën stromen. De bevestiging van het instrument aan de grond kan worden gerealiseerd via twee verschillende verankeringssystemen:

1. Het betonnen anker, dat garant staat voor een professionele en stabiele installatie op zachtere ondergronden zoals gras of zand.
2. Het platte anker, een optimale oplossing voor de installatie van instrumenten op harde ondergronden zoals beton.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten