



Productsheet Marimba Stream



Categorie:

Muziektoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

90x63x114,5cm

Benodigde-ruimte

390x370cm

Anker

Beschrijving

Geniet van harmonie met de "Marimba Stream". Dit idiophone instrument, bestaande uit metalen buizen, biedt een zachte klank vol harmonische tonen. Geschikt voor één speler tegelijkertijd, vormt het een perfecte combinatie met andere instrumenten zoals de xylofoon 'echo piano' of de handpan 'duet'. Eenvoudig en intuïtief, sla gewoon op de middelste delen van de buizen en laat de muziek stromen. - geleverd met één mallet/hamer - Kies uit een Betonnen anker of een platte ankeroplossing. **Beluister hier de klanken:** Your browser does not support the audio element.

Uitgebreide beschrijving

Duik in de wereld van harmonie met de "Marimba Stream", een muziekinstrument uit de idiophone familie dat bestaat uit een reeks metalen buizen. Het zachte geluid dat uit deze buizen resoneren, is rijk aan harmonische tonen. Slechts één persoon kan op elk moment genieten van het bespelen van de marimba 'stream', die perfect harmonieert met andere instrumenten zoals de xylofoon 'echo piano' of de handpan 'duet'. De eenvoudige en intuïtieve speeltechniek maakt het voor iedereen toegankelijk. Sla simpelweg met de stokken op de middelste delen van de buizen en laat de melodieuze stroming beginnen. De bevestiging van het instrument aan de grond kan worden gerealiseerd via twee verschillende verankeringssystemen:

1. Het betonnen anker, dat garant staat voor een professionele en stabiele installatie op zachtere ondergronden zoals gras of zand.
2. Het platte anker, een optimale oplossing voor de installatie van instrumenten op harde ondergronden zoals beton.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten