


## Productsheet Mees duikelrek 3-delig Kloek



### Categorie:

Duikelen

Robinia houten  
speeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte

308x28x158cm

Benodigde-ruimte

408x328x140cm

Toestel-hoogte

158cm

Valhoogte

140 cm

Materiaal

Billinga hardhout

## Beschrijving

Mees duikelrek 3-delig Kloek Duikelrek Mees uit de Kloek-serie is een robuust, natuurlijk ogend speeltoestel met drie stangen op 100, 120 en 140 cm hoogte. Gemaakt van FSC® 100% hardhout en gecertificeerd volgens NEN 1176:2008. Ideaal voor kinderen van 5 tot 12 jaar in een natuurlijk speellandschap. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Uitgebreide beschrijving

### Mees duikelrek 3-delig Kloek-serie

**Driedelig Duikelrek Mees** is een stoer en stevig speeltoestel uit de populaire **Kloek-serie**, speciaal ontworpen voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Met drie duikelstangen op verschillende hoogtes – 100, 120 en 140 cm – biedt Mees volop uitdaging en speelplezier voor verschillende leeftijden en vaardigheidsniveaus.

Het frame is gemaakt van duurzaam hardhout met een **FSC® 100%-certificaat**, wat garant staat voor verantwoord bosbeheer. De ruwe afwerking van het hout geeft het toestel een natuurlijke uitstraling die perfect past in een groen, avontuurlijk speellandschap.

Veiligheid staat voorop: Mees is gecertificeerd volgens de **Europese NEN 1176:2008 veiligheidsnorm**. Het toestel heeft een valhoogte van 1,40 meter en vereist een obstakelvrije ruimte van 4,08 x 3,28 meter.

Dankzij zijn degelijke constructie, natuurlijke look en speelse opbouw is Mees een waardevolle toevoeging aan elke openbare of semi-openbare speelplek.

**Artikelnummer:** HP1230122

**Afmetingen toestel:** 3,08 x 0,28 x 1,58 m (LxBxH)

**Ondergrondtype:** B1

**Leeftijdscategorie:** 5 t/m 12 jaar

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten