




## Productsheet Mumbai



### Categorie:

Balanceren

Bootcamp & Calisthenics

Speeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-grootte

1083x128x166cm

Valhoogte

55 cm

Vrije-valruimte

60 m2

Benodigde-ruimte


1383x428x166cm

Toestel-hoogte

166 cm

## Beschrijving

### Mumbai: Uitdagend en kleurrijk balanceerparcours

Keuze uit 12 kleuren. Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#) 

[Neem contact op](#) voor de mogelijkheden.



## Uitgebreide beschrijving

Mumbai; Een betoverende balansoefening met dit uitdagende en kunstzinnige evenwichtsparcours. Stap van blad naar blad en waag je aan een kleurrijke balansoefening op de Mumbai. Dit unieke evenwichtsparcours, vervaardigd van duurzaam metaal, lijkt op een speelse boomtak met levendige bladeren. De uitdaging begint met het betreden van een reeks bladeren, gevolgd door een sierlijke brug, en eindigt met opnieuw een reeks bladeren. Kun jij de overkant bereiken zonder de grond te raken? Dit Mumbai-parcours daagt niet alleen je evenwichtsgevoel uit, maar voegt ook een artistiek element toe aan je balansoefening. De kleurrijke bladeren nodigen uit tot een speelse ontdekkingsreis, terwijl het gehele parcours ontworpen is om concentratie en stabiliteit te verbeteren. Hoewel dit balansparcours perfect is voor uitdagende workout-sessies, voelt het zich evenzeer thuis op een schoolplein. Het ontwikkelen van evenwicht en balans is essentieel voor kinderen, en de Mumbai biedt hen de mogelijkheid om op een leuke en stimulerende manier deze vaardigheden te versterken. Betreed de wereld van Mumbai en omarm de kunst van het balanceren op een kleurrijk en uniek evenwichtsparcours. *Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.*

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten