


Productsheet Patna



Categorie:

Balanceren

Bootcamp & Calisthenics

Speeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

245x128x160 cm

Valhoogte

54 cm

Vrije-valruimte

24 m2

Benodigde-ruimte


545x428x160 cm

Toestel-hoogte

160 cm

Beschrijving

De Patna is een metalen balanceertoestel met ongelijke brug

Keuze uit 12 kleuren. Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#) 

[Neem contact op](#) voor de mogelijkheden.



Uitgebreide beschrijving

De Patna is een metalen balanceertoestel met ongelijke brug

Dankzij de leuning kun je je gelukkig stevig vasthouden, anders zou het behoorlijk wiebelen zijn om naar de overkant te komen. Dit evenwichtstoestel is vervaardigd uit duurzaam, gepoedercoat staal met een speciale antiroest behandeling. De staptreden zijn gemaakt van stevig staalbord en voorzien van een anti-slip bewerking, wat zorgt voor een betrouwbare grip. De treden zijn bevestigd aan robuuste kettingen van roestvrij staal (rvs). Kortom, een stevig speeltoestel dat vele jaren meegaat. Dit evenwichtstoestel kan perfect gecombineerd worden met evenwichtsbalken, rekstokken of hangelementen om zo een compleet fitnessparcours te creëren voor een volledige work-out in de gezonde buitenlucht.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten