

Productsheet Rotatiegevormde glijbaan HDPE - 'Bronco'



Categorie:

Glijbaan onderdelen

Onderdelen

Afmetingen:

Afmetingen
Platform hoogte
wenslijst
138 m2
380x342x73 cm
265x189x330 cm
Kleur
Blauw
Geel
Groen
Limoen groen
Rood

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Beschrijving

Rotatiegevormde glijbaan HDPE - 'Bronco' De 'Bronco' is verkrijgbaar in vier platformhoogtes (600, 1000, 1250 en 1500 mm) en vijf kleuren (rood, groen, geel, blauw en limoen groen). De glijbaan moet met bouten aan het platform en aan de bodem bevestigd worden (niet inbegrepen). De optionele grondverankeringsset bestaat uit een warm gegalvaniseerde stalen plaat van 4 mm dik. Die wordt geleverd met zeskant bouten en sluitringen.

Uitgebreide beschrijving

- Rotatiegevormde glijbaan HDPE - 'Bronco'
- Aanbouwgleijbaan in rotatiegevormd HDPE
- Inbouwbreedte 530 mm (600mm) / 580 mm (1000, 1250, 1500 mm)
- Optionele grondverankeringsset verkrijgbaar

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten