


## Productsheet Rubber puzzeltegels 500x500x45 mm



### Categorie:

Rubbertegels

Valondergronden

### Afmetingen:

Kleur  
Groen  
Rood  
Zwart

### Beschrijving

**Rubber puzzeltegels 500x500x45 mm** Afmetingen: 50 x 50 cm Dikte: 45mm Valhoogte: 150 cm Kleuren: Zwart, rood en groen Gewicht: 31,2 kg/m<sup>2</sup> Pen/gat verbinding: Ja

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?  
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL [info@luduq.nl](mailto:info@luduq.nl)



## Uitgebreide beschrijving

**Rubber puzzeltegels 500x500x45 mm zijn geschikt voor een valhoogte van 150 cm.**

**Voordelen:**

- Maat van het cunet op volle maten van 500 mm
- Hoekstukken te verkrijgen.. geen zaagkosten langs de opsluitzijde
- Langskanten te verkrijgen... geen zaagkosten langs de opsluitzijde
- Geen gedoe meer met pen/gat verbindingen dus geen naden meer

**Rubber puzzeltegels 500x500x45 mm met valondergrond plaat (PlayBase):** Met 45mm puzzeltegels en onze onderplaat **playbase 24HD** halen we een **valhoogte van 270cm**. De onderplaat komt rechtstreeks op zandbed van geel zand. Puzzeltegels zijn leverbaar in de kleuren zwart, rood en groen. Maatvoering 50x50cm.

- Super snel te leggen op een verdicht zandbed
- **Verdiept straten van betontegels niet meer nodig**
- Rubbertegels p/g TUV gecertificeerd volgens EN 1177
- Polypropyleen onderplaat (met afwatering) met 20 jaar garantie
- Onderplaat is 100% recyclebaar en neemt geen vocht op
- **Prijs onderplaat per m2 is € 28,= ex. btw**

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten