

## Productsheet Rubberen sleeve voor schommelketting



### Categorie:

Onderdelen

### Afmetingen:

Lengte

Algemeen:  
simple:  
grouped:  
variable:  
external:

### Beschrijving

Deze rubberen sleeve kunt u eenvoudig over de schommelketting schuiven waardoor de handen van uw kinderen beschermd blijven. Kan geleverd worden in verschillende lengtes (zie opties). Langere lengtes mogelijk in overleg. Op maat gemaakte lengtes kunnen niet retour gezonden worden.

## Uitgebreide beschrijving

**Buiten diameter:** 35 mm **Binnen diameter:** 25 mm **Dikte rubber:** 4 mm **Materiaal:** EPDM Rubber (Zeer veerkrachtig rubber) **Standaard geleverd:** RVS bevestigingsmateriaal (1 bout, 1 kopmoer, 2 ringen)

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten