

## Productsheet Rvs schommelhaak met cardangewricht, pen & ketting



### Categorie:

Onderdelen

### Afmetingen:

Afmetingen  
1015 x 735 cm  
Uitvoering

### Beschrijving

**Rvs schommelhaak met cardangewricht, pen & ketting - schachtlengthe: 220 mm** De schommelhaak in roestvrij staal voor groepschommels bevat een schommelhaak en veiligheidsketting. De schommelhaak heeft een draadstang (M16 x 220 mm) voor bevestiging. De schommelhaak en veiligheidsketting zijn ook afzonderlijk verkrijgbaar.

## **Uitgebreide beschrijving**

- Gietstukken in roestvrij staal
- 'Heavy duty', met nylonlagers
- Geschikt voor zowel ronde palen als vierkante balken
- Voor meerzitschommels
- Schachtlengte: 220 mm

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuutgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten