

Productsheet Sand Excavator graafmachine zandbak



Categorie:

Water- en zandspeeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

140x115x23cm

Toestel-hoogte

115 cm

Valhoogte

n.v.t.

Vrije-valruimte


n.v.t.

Beschrijving

LuduQ Sand Excavator - robuuste graafmachine voor de zandbak

Zeer sterk, 360° draaibaar speeltoestel van roestvrij staal, speciaal voor openbare speelplaatsen.

- Volledig draaibaar (360°)
- Hufterproof en onderhoudsarm



- Gemaakt van RVS

- Beweegbare arm en schep

- Gecertificeerd

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.



AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Uitgebreide beschrijving

LuduQ Sand Excavator - Speeltoestel voor in de zandbak

Til het speelplezier naar een hoger niveau met de **LuduQ Sand Excavator** - misschien wel de beste zandgraver voor speelplaatsen ter wereld. Dit speeltoestel is speciaal ontworpen voor intensief gebruik op openbare speelplekken en combineert een aantrekkelijk design met maximale duurzaamheid. Gemaakt van zware roestvrijstalen buizen en voorzien van hoogwaardige kogellagers, biedt deze graafmachine een soepele bediening van arm en schep. Dankzij de 360° draaibare constructie beleven kinderen eindeloos plezier aan het graven, scheppen en draaien.

De **Sand Excavator** is volledig vandalismebestendig, onderhoudsarm en wordt geleverd inclusief gegalvaniseerde bodemplaat (60 x 60 cm) én een speciale inbussleutel voor eenvoudige montage van de arm. Dit toestel is gecertificeerd volgens de Europese norm EN-1176 en dus veilig voor gebruik op publieke speelterreinen.

Specificaties:

-

Materiaal: extra sterke roestvrijstalen buizen

-

Afmetingen (zonder bodemplaat): B23 x L140 x H115 cm

-

360° draaibaar

-

Volledig beweegbare arm en schep

-

Nieuwe, versterkte uitvoering

-

Inclusief gegalvaniseerde bodemplaat (60 x 60 cm)

-

Wordt geleverd in 2 delen, inclusief speciale inbussleutel

-

Gecertificeerd conform EN-1176 (voor openbare speelplaatsen)

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten