


Productsheet Sandvika beton zandbak 4747



Categorie:

Water- en zandspeeltoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

470 x 470 x 40 cm

Hoogte

ONZE PRODUCTEN

Valhoogte

40 cm

Vrije-valruimte

60 m²

Benodigde-ruimte

770 x 770 x 40 cm

Beschrijving

Sandvia 4747 Zandbak L

- 4,7 x 4,7 meter
- 40cm hoog
- Betonblokken met PE kunststof rand
- Ook afdekzeil en schaduwdoek verkrijgbaar

Uitgebreide beschrijving

De Sandvika Beton Zandbak L is een middelgrote zandbak uit de Sandvika-serie, met een royale afmeting van 4,7 x 4,7 meter. Deze zandbak biedt volop ruimte voor kinderen om te spelen en is ideaal voor zowel particuliere tuinen als openbare speelplekken. Met een hoogte van 40 cm heeft de zandbak een comfortabele diepte om volop in te kunnen graven en bouwen. De zandbak is vervaardigd uit hoogwaardige PE (polyethyleen) materialen en versterkt met robuuste betonelementen. Polyethyleen is een veelgebruikte kunststof die bekend staat om zijn lange levensduur en bestendigheid tegen weersinvloeden. Dit materiaal breekt niet snel af door bacteriën, wat zorgt voor een zeer duurzame constructie. Om de zandbak te beschermen tegen vuil en weersomstandigheden, is er ook een afdekzeil verkrijgbaar. Dit praktische accessoire houdt het zand schoon en voorkomt ongewenste verrassingen, zoals blad. Met zijn stevige constructie en duurzame materialen is de Sandvika Beton Zandbak L een uitstekende keuze voor langdurig speelplezier in een veilige omgeving. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten