

## Productsheet Speelhuis robinia Gardena 100



### Categorie:

Robinia houten  
speeltoestellen

speeltoestel met glijbaan

### Afmetingen:

Toestel-grootte  
4314 x 2008 cm  
Benodigde-ruimte  
7295 x 4330 cm  
Toestel-hoogte  
380 cm  
Valhoogte  
125 cm  
Vrije-valruimte  
32 m2  
Materiaal  
Roestvrijstalen glijbaan

AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?  
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL [info@luduq.nl](mailto:info@luduq.nl)

## Beschrijving

Speelhuis robinia Gardena 100 De Robinia Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling.. Robinia hout geschild en natuurlijk gekleurd ø 140 tot 200 mm doorsnee. Grip ring van gegalvaniseerd stalen buis Ø 30 mm. Glijbaan RVS glijoppervlak Speeltoren van Robiniahout. – Gecertificeerd voor openbaar gebruik, en wordt geleverd incl. logboek – r.v.s. glijbaan – trap met vlakke treden goed begaanbaar voor de kleinsten – valhoogte 100cm – toren is compleet gemonteerd m.u.v. glijbaan. [Download productsheet](#)

## Uitgebreide beschrijving

Speelhuis robinia Gardena 100 De Robinia Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling.. Robinia hout geschild en natuurlijk gekleurd ø 140 tot 200 mm doorsnee. Grip ring van gegalaniseerd stalen buis Ø 30 mm. Glijbaan RVS glijoppervlak Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuutgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten