


Productsheet Speelhuis robinia Modena 125



Categorie:

Robinia houten
speeltoestellen

speeltoestel met glijbaan

Afmetingen:

Toestel-grootte

325 cm

Valhoogte

125 cm

Afmeting toren

Materiaal

RVS glijbaan Klimwand en klimstam

Beschrijving

Speelhuis robinia Modena 125 is een combinatietoestel met glijbaan. Gemaakt van Robinia en RVS. De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. Robinia hout geschild en natuurlijk gekleurd ø 140 tot 200 mm doorsnee. Grip ring van gegalvaniseerd stalen buis Ø 30 mm. Toren wordt compleet gemonteerd geleverd m.u.v. klimwand en klimstam en glijbaan deze worden reeds gemonteerd bijgeleverd. [Download productsheet](#)

Uitgebreide beschrijving

[button href="https://www.luduq.nl/speeltoestellen/modena/?print-products=pdf" icon_size="12" animation_delay="0" class="" target="_blank" color="alternative" dimension="normal" icon="arrow-down" animation="UtC" animate=""]Download het productblad[/button] Speelhuis robinia Modena 125 is een combinatie speeltoestel met glijbaan gemaakt van Robinia en RVS. Robinia verleend speeltoestellen een natuurlijke uitstraling. De **Robinia** Pseudo Acacia, komt voornamelijk voor in Midden- en Zuid Europa. De van oorsprong Noord Amerikaanse boomsoort kenmerkt zich door een zeer grillige manier van groeien. De stammen zijn vaak niet rond, groeien krom en splitsen zich vaak, wat de boomsoort zeer geschikt maakt voor speeltoestellen met een natuurlijke uitstraling. **Robinia** hardhout behoort tot de top van resistente houtsoorten en is de enige houtsoort in Europa die vrijwel niet rot. Eenmaal gedroogd bezit het hout ook bij wisselende vochtigheid een goede duurzaamheid. Speelhuis robinia Modena 125 Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten