

## Productsheet Speelhut speelcombinatie Kloek

### Categorie:

Robinia houten  
speeltoestellen

speeltoestel met glijbaan

### Afmetingen:

Toestel-grootte

348 x 175 x 251

Benodigde-ruimte

648 x 475 cm

Toestel-hoogte

250 cm

Valhoogte

90 cm

Vrije-valruimte

31 m<sup>2</sup>

### Beschrijving

**Speelhut speelcombinatie Kloek** In deze knusse Speelhut voelt elk kind zich thuis. De taartjes zitten in de oven en ondertussen hangen de sokken te drogen aan de waslijn. Het duurzame hardhout geeft het huisje een natuurlijke uitstraling. De kleurrijke details prikkelen de fantasie van kinderen.

## Uitgebreide beschrijving

Speelhut speelcombinatie Kloek In deze knusse Speelhut voelt elk kind zich thuis. De taartjes zitten in de oven en ondertussen hangen de sokken te drogen aan de waslijn. Het duurzame hardhout geeft het huisje een natuurlijke uitstraling. De kleurrijke details prikkelen de fantasie van kinderen. De glijbaan is gemaakt van HDPE-kunststof. Dit glijdt heerlijk en wordt ook nog eens niet zo heet in de zon. Combineer de Speelhut met de hangbrug of een aantal speelkisten voor een knusse speelomgeving. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten