




Productsheet Steinvikholm



Categorie:

Speeltoestellen

XYZ Fantasia

Afmetingen:

Toestel-grootte

600 cm X 510 cm X 720 cm

Benodigde-ruimte

1000 cm X 810 cm X 720 cm

Vrije-valruimte

81 m²

Valhoogte

150 cm

Beschrijving

De Steinvikholm is een veelzijdig speeltoestel met 2 glijbanen in de vorm van een kasteel. De wanden zijn uitgevoerd in HPL/trespa en ontwikkeld om jaren mee te gaan! Geschikt voor de openbare speelplaatsen, recreatiebedrijven, scholen en kinderdagverblijven en voor jong en jonger. Dit kasteel komt uit de geweldige serie van XYZ Fantasia

Uitgebreide beschrijving

Ridders en muiers opgepast, de Steinvikholm bezorgt je urenlang speelplezier.

Stel je voor: het indrukwekkende speelkasteel Steinvikholm, een waar paradijs voor avontuurlijke kinderen in gemeentes en speeltuinen. Met een hoogte van 720 cm en imposante afmetingen van 600 cm x 510 cm x 720 cm, biedt dit professionele speeltoestel een onvergetelijke speelervaring. De robuuste wanden, vervaardigd uit hufterproof HPL, herbergen een schat aan spelelementen die de verbeelding van kinderen prikkelen. Met een valhoogte van 150 cm en een ruime valruimte van 81 m² voldoet het speelkasteel aan strenge veiligheidsnormen. De uitdagende glijbanen, zowel laag en recht als bochtig in de vorm van een buis, voegen een extra dimensie toe aan het speelplezier. Met een benodigde ruimte van 1000 cm x 810 cm x 720 cm staat Steinvikholm garant voor grenzeloos speelplezier in een veilige en stimulerende omgeving.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten