




## Productsheet Tenerife kabelbaan



### Categorie:

Kabelbanen

Speeltoestellen

### Afmetingen:

Toestel-hoogte

418 cm

Valhoogte

100 cm

Vrije-valruimte

147 m<sup>2</sup>

Benodigde-ruimte

3666 x 400 x 418 cm

Toestel-grootte

3666 x 290 x 418 cm

Kleur

Beige

Blauw

Bruin

Geel

Groen

Groenblauw

Limoen groen

Oranje

Paars



Rood

Wit

Zwart

## Beschrijving

Tenerife kabelbaan (vanwege de stijgende prijzen voor metaal, is de prijs op aanvraag) LuduQ levert **een kabelbaan van 20 of 30 meter kabellengte**. Het assortiment bestaat volledig uit **gecertificeerde**

**speeltoestellen**. Keuze uit 12 kleuren.  Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)  [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden. [Download productsheet](#)

## Uitgebreide beschrijving

Tenerife kabelbaan Tenerife kabelbaan (vanwege de stijgende prijzen voor metaal, is de prijs op aanvraag) LuduQ levert **een kabelbaan van 20 of 30 meter kabellengte**. Het assortiment bestaat volledige uit **gecertificeerde speeltoestellen**.

### Tenerife kabelbaan in de speeltuin, favoriet bij kinderen

De aantrekkingskracht van een kabelbaan in de speeltuin is groot. Het is een flinke uitdaging en overwinning om van de ene naar de andere kant te komen. Bovendien geeft het zweven een heerlijk gevoel. Op de kabelbaan testen kinderen hun evenwichtsgevoel en lenigheid. Ook wordt er een beroep gedaan op hun concentratie en coördinatievermogen. Een kabelbaan heeft een grote speelwaarde. Wie legt de grootste afstand af en komt er het dichtst bij de overkant? Wie scoort de snelste tijd om van de ene naar de andere kant te komen? Dit zijn leuke wedstrijdelementen die de kabelbaan nog eens tot een extra actief speeltoestel maken.

### Een veilige kabelbaan

De kabelbaan die TnT Speeltoestellen levert, voldoet aan alle Europese normen voor professionele speeltoestellen. Dit gecertificeerde speeltoestel wordt dan ook gemaakt van robuuste materialen. Tussen de stevige staanders bevindt zich een dikke staalkabel. Het rubberen EPDM-zitje is bevestigd aan een solide rvs ketting. Kinderen komen altijd op tijd en rustig tot stilstand dankzij de werking van de spiraalrem, een roestvrij stalen veer met een rubberen remblok. Onze kabelbaan heeft een minimale lengte van 20 meter en kan verlengd worden tot wel 30 meter. Speeltoestellen hebben altijd onderhoud nodig. Wij adviseren bij een kabelbaan om regelmatig de katrol te controleren. Dit is een aan slijtage onderhevig onderdeel dat geregeld gesmeerd moet worden.

### Tenerife kabelbaan kopen

Ben je van plan het speeltoestel kabelbaan te kopen, zorg er dan voor dat je hier voldoende ruimte voor beschikbaar hebt. De beste plek om een kabelbaan in een speeltuin te plaatsen is aan de zijkant van de speelruimte uit de looproute van de kinderen. Een kabelbaan is geschikt voor kinderen vanaf een jaar of 5. Een eindleeftijd is er niet aan verbonden want ook papa en mama of opa en oma zwieren nog graag van de ene naar de andere kant op een kabelbaan.

<b>Staanders</b>	219mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>Kabel</b>	10mm dikke staalkabel
<b>Kabelbaan zitting</b>	spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat en 6mm dikke RVS ketting
<b>Spiraalrem</b>	Roetvrij stalen veer met een rubberen remblok

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuutgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten