



Productsheet Thunder trommels



Categorie:

Muziektoestellen

Afmetingen:

Toestel-grootte

91x30x69cm

Benodigde-ruimte

390x330cm

Anker



Beschrijving

Leef je uit op deze hand trommels, alleen of met meer mensen tegelijk! Zorgt voor prachtige trommel klanken in parken en speelpleinen. - Kies uit een Betonnen anker of een platte ankeroplossing



AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Uitgebreide beschrijving

De 'Thunder' trommels refereren aan de bekende, traditionele trommels die dienen om een ritme te slaan. Het bespelen ervan is zeer intuïtief en vereist geen extra vaardigheden. Dankzij de eenvoudige bespeelbaarheid is het gemakkelijk om alleen of samen met anderen de uitdaging aan te gaan om buitenmuziekinstrumenten te bespelen. Deze drums kunnen door maximaal drie personen tegelijkertijd worden bespeeld. Overweeg het toevoegen van een bank voor comfortabel spelen. De drums zijn verkrijgbaar in drie verschillende maten, elk met een unieke diameter en kleur van het oppervlak waarop het ritme wordt geslagen. Elk model genereert verschillende tonen, wat tal van mogelijkheden biedt voor experimentatie met vrienden. Geniet van geluid en ritme door spontaan alleen de drums te bespelen of combineer ze met andere beschikbare instrumenten op het speelplein. Om het instrument stevig te verankeren, zijn er twee verankeringsystemen beschikbaar:

- Het betonnen anker, Het betonnen anker zorgt voor een professionele en stabiele installatie van de instrumenten op zachte ondergronden zoals gras of zand.
- Het platte anker, Het platte anker is de ideale oplossing voor de installatie van instrumenten op harde oppervlakken zoals beton.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten