



Productsheet Vogelnest zitting Huck 120



Categorie:

Onderdelen

Schommelzittingen

Afmetingen:

Kleur

Beige-zwart

Blauw-rood

Beschrijving

De Huck vogelnest 120 zitting met een diameter van Ø120 cm is beschikbaar in diverse kleuren. Goedgekeurd voor openbaar gebruik.

LuduQ

■ ■ ■ speeltoestellen ■ ■ ■

- Vandalisme bestendig.
- Extra stevige touwomranding
- Natuurlijke uitstraling



AFSPRAAK MAKEN OF OFFERTE AANVRAGEN?
BEL ONS DIRECT 074 - 369 05 49 of MAIL info@luduq.nl

Uitgebreide beschrijving

Vogelnest zitting Huck 120

- Tweepuntsophanging
- Gekleurde touwring (Ø 1,20 m)
- Zitting van speciale fijnmazige schakelbodem
- Ophangkettingen met beschermingsmantel
- Leverbaar voor een ophanghoogte van 2,00 m of met universele ophanging voor een ophanghoogte tot 2,50 m.
- Levering exclusief schommelophangingen

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten