



## Productsheet Wolvega



### Categorie:

Klimtoestellen met glijbaan

Speeltoestellen

### Afmetingen:

Valhoogte

170 cm

Vrije-valruimte

81 m<sup>2</sup>

Toestel-hoogte

430 cm



Benodigde-ruimte

1419 cm x 566 cm x 430 cm

Toestel-grootte

1101 cm x 300 cm x 430 cm

## Beschrijving

Speeltoestel "Wolvega" met een glijbaan, een kruipbuis en een wiebelbrug. Keuze uit 12 kleuren.  Combineren van kleuren is ook mogelijk. [Bekijk een voorbeeld van kleurcombinaties](#)  [Neem contact op](#) voor de mogelijkheden.

## Uitgebreide beschrijving

Professioneel speeltoestel Wolvega; met een glijbaan, een kruipbuis én een wiebelbrug Dit speeltoestel is ontworpen voor ultiem speelplezier en belooft een wereld van avontuur voor jonge ontdekkers. Met een verleidelijke glijbaan, een spannende kruipbuis en een wiebelbrug biedt de "Wolvega" een ongeëvenaarde speelervaring. De speelplek wordt verlevendigd door dit dynamische toestel, ontworpen met veiligheid en plezier in gedachten. Of het nu gaat om het sierlijk afglijden van de glijbaan, het doorkruisen van de kruipbuis of het balanceren op de wiebelbrug, de "Wolvega" biedt diverse speelmogelijkheden. Het toestel is niet alleen een bron van vermaak, maar ook een investering in de ontwikkeling en creativiteit van kinderen. Breng de speelplek tot leven met de "Wolvega" en creëer een omgeving waarin kinderen hun verbeelding kunnen laten bloeien en waar avontuur altijd binnen handbereik is. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten