


Productsheet Xylofoon Wind Piano



Categorie:

Muziektoestellen

Xylofoons

Afmetingen:

Toestel-grootte
47,5x123,5x104,5cm
Benodigde-ruimte
350x425cm
Anker

Beschrijving

Ontdek de verfijnde klanken van de "Xylofoon Wind Piano". Deze eenvoudig te bespelen xylofoon met correct gestemde metalen staven in één rij is ideaal voor beginners. - geleverd met twee mallets/hamers - Kies uit een Betonnen anker of een platte ankeroplossing. **Beluister hier de klanken:** Your browser does not support the audio element.

Uitgebreide beschrijving

Betreed de wereld van verfijnde klanken met de "Xylofoon Wind Piano", een xylofoon behorend tot de subcategorie van gestreken idiofonen. Met correct gestemde metalen staven in één rij biedt dit instrument een verfijnd geluid en een subtiele reeks boventoonklanken. De "Xylofoon Wind Piano" is ontworpen met eenvoud in gedachten, waardoor het een uitstekende keuze is voor diegenen die hun muzikale reis willen beginnen met een toegankelijk instrument. De heldere klanken moedigen kinderen aan om te experimenteren met muziek en hun creativiteit te ontwikkelen. Combineer het met buisklokken 'forest' en klokken 'monk' voor een harmonieuze muzikale ervaring. De bevestiging van het instrument aan de grond kan worden gerealiseerd via twee verschillende verankeringssystemen:

1. Het betonnen anker, dat garant staat voor een professionele en stabiele installatie op zachtere ondergronden zoals gras of zand.
2. Het platte anker, een optimale oplossing voor de installatie van instrumenten op harde ondergronden zoals beton.

Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

KUNSTSTOF	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
HOUT	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
NETTEN	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
SCHOMMELLAGERS	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
SCHOMMELKETTINGEN	Roestvrij staal Ø6mm
SCHOMMELZITTING	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
STEPJES	Pe Board 15 mm
KETTINGEN	8mm RVS kettingen
HANDVATTEN	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
STAANDERS	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
VLAKKE DELEN METAAL	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
SPIJLWANDEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
STANGEN	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
PAALKAPPEN	Aluminium
SCHROEVEN	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten