

## Productsheet Zwijn speelcombinatie Kloek

### Categorie:

Robinia houten  
speeltoestellen

speeltoestel met glijbaan

### Afmetingen:

Toestel-grootte

770 x 114 x 318 cm

Benodigde-ruimte

1120 x 414 x 140 cm

Toestel-hoogte

320 cm

Valhoogte

140 cm

Vrije-valruimte

47 m2

### Beschrijving

**Zwijn speelcombinatie Kloek** Een leuke glijbaan en een spannende brug. Speeltoestel Zwijn is leuk en uitdagend voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar. Door de geringe valhoogte van 140cm mag het speeltoestel gewoon op het gras staan. Dit speeltoestel heeft een mooie natuurlijke en robuuste uitstraling. Het is gemaakt van duurzaam FSC hardhout en heeft een lange levensduur. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## **Uitgebreide beschrijving**

Zwijn speelcombinatie Kloek Een leuke glijbaan en een spannende brug. Speeltoestel Zwijn is leuk en uitdagend voor kinderen van 5 tot en met 8 jaar. Door de geringe valhoogte van 140cm mag het speeltoestel gewoon op het gras staan. Dit speeltoestel heeft een mooie natuurlijke en robuuste uitstraling. Het is gemaakt van duurzaam FSC hardhout en heeft een lange levensduur. Prijs Excl. 21% btw - Transportkosten - Montage - Beton - fundatie/verankering en valondergrond.

## Gebruikte materialen in onze speeltoestellen

<b>KUNSTSTOF</b>	Gerecycled LLDEP 10mm zonbestendig plastic. In mallen vorm gegeven
<b>HOUT</b>	Robinia Pseudo Acacia Hardhout (Robinia toestellen) of PE Board (XYZ)
<b>NETTEN</b>	18 mm 6-draads staaltouwen, verbonden met aluminium koppelingen
<b>SCHOMMELLAGERS</b>	Gegalvaniseerd staal, met nylon lagers en M12 draadstang
<b>SCHOMMELKETTINGEN</b>	Roestvrij staal Ø6mm
<b>SCHOMMELZITTING</b>	Spuitgegoten EPDM rubber met aluminium inlegplaat
<b>STEPJES</b>	Pe Board 15 mm
<b>KETTINGEN</b>	8mm RVS kettingen
<b>HANDVATTEN</b>	LLDEP 10mm met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>STAANDERS</b>	127mm gegalvaniseerd gepoedercoat staal met antiroest afwerking
<b>VLAKKE DELEN METAAL</b>	2,5mm staalbord met rubber gecoate anti slip afwerking
<b>SPIJLWANDEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>STANGEN</b>	2,5mm gegalvaniseerd gepoedercoat antiroest staal. Laser gesneden
<b>PAALKAPPEN</b>	Aluminium
<b>SCHROEVEN</b>	RVS 6 kant schroeven en gepolijste torx bouten